


## Универсальный набор фиксаторов для установки ГРМ



Комплектация набора	
<b>A2171-01 Шаблон для фиксации распредвалов</b>	
Шаблон используется для блокировки распредвалов в определенном положении. Специальные пазы расположены с торца распределительных валов.	
<b>A2171-02 Штифт для фиксации балансирующего вала</b>	
С помощью штифта фиксируется балансирующий вал при установке нового ремня ГРМ.	
<b>A2171-03 Фиксирующий штифт</b>	
Фиксирующий штифт для фиксации коленчатого вала в положении ВМТ автомобилей Ford / Mazda	
<b>A2171-04 Фиксирующий штифт 5.0 мм</b>	
<b>A2171-05 Фиксирующий штифт 6.8 мм</b>	
Комплект из 2-х штифтов: 5.0мм и 6.8мм. Предназначены для фиксации распределительных валов в положение ВМТ при регулировке фаз ГРМ.	

<b>Фиксаторы зубчатых колес распределителей</b>				
Набор содержит девять различных фиксаторов, которые могут использоваться для фиксации зубчатых колес распределительных валов различных автомобилей. Они вставляются между двумя звездочками распределительного вала для блокировки звездочки в определенном положении и предотвращают их от проворачивания при замене ремня ГРМ.				
<b>A2171-06</b>	<b>A2171-07</b>	<b>A2171-08</b>	<b>A2171-09</b>	<b>A2171-10</b>
				
<b>A2171-11</b>	<b>A2171-12</b>	<b>A2171-13</b>	<b>A2171-14</b>	<b>A2171-16</b>
				
<b>Фиксатор маховика</b>				
При открывании центрального болта демфера крутильных колебаний необходимо зафиксировать коленчатый вал. Для этого используют специальные фиксаторы. Можно использовать на бензиновых и дизельных двигателях.			<b>A2171-17</b>	<b>A2171-18</b>
				
<b>Применение инструментов</b>				
<b>A2171-01</b>		<b>A2171-14</b>		
Ford: Fiesta 1.25, 1.4(95-), 1.8-XR2i/Rs 1800 16V, Mondeo 1.6, 1.8, 2.0 16V (93-) Mazda: 121.1.25		Land Rover: Discovery MPI 2.0 16V (93-), 20T4 engine Rover: 220 M16 (-92), 220/Turbo T16 (92-), 420 M16 (-92), 420 T16(92-), 320/Turbo M16 (-91), 620Ti (94-), 820/Turbo T16 Vitesse Turbo (91-)		
<b>A2171-02</b>		<b>A2171-16</b>		
Ford: Honda: Accord/Prelude 2.3i (93-), Prelude 2.2. V-Тec, SOHC application: Accord 1.8, 2.0, 2.2. (-93), 2.0i(93-) Shuttle 2.2i		Works on: <b>VOLKSWAGEN BORA, GOLF, LUPO и POLO Tdi's.</b>		
<b>A2171-03</b>		<b>A2171-17</b>		
Ford: Escort/Orion 1.6, 1.8i 16V(92-) Mazda: 121.1.25.		Vauxhall/Opel: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 ОНС бензиновый двигатель 1.6D & 1.7 ОНС дизельный двигатель 1.5 & 1.7 ОНС Diesel(Isuzu) двигателя		
<b>A2171-04</b>		<b>A2171-18</b>		
Honda: Civic 1.6 VTi Accord (90-), Prelude 2.0 16V (-90) Rover: 216, 416, GTi 16V(-95) D16A9 двигатель		Citroen: Synergie 2.0/Turbo, ZX 1.9D/TD, Xantia 1.9D/TD, Berlingo 1.9D, Dispatch 1.9D/TD, Synergie 1.9D, Relay 1.9D/TD Fiat: Ulysse 2.0/Turbo, Ducato 2.0 FSO 1.9D LDV: 200 1.9D, Pilot 1.9D		
<b>A2171-05</b>		<b>Peugeot:</b>		
Rover: 220/Turbo T16 (92-), 420 T16 (92-), 320/Turbo M16 (-91), 820/Turbo T16 Vitesse Turbo (91-), 620 Ti (94-), SOHC применяемость 820 8V (M8) Land Rover: Discovery MPI 2.0 16V (93-), 20T4 двигатель		205 1.6/1.9, 305 1.6/1.9, 309 1.6/1.9 405 1.6/1.9, 405 1.8/2.0 (92-), 605 2.0 Boxer 2.0, c205 1.8/1.9D, 305 1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD 309 1.8/1.9D 1.8TD, 405 1.8TD, 405 1.9D, 406 1.9D, Partner 1.9D Talbot/Horizon/Solara 1.9D, J5/Talbot Express 1.9D 605D/TD, 806 1.9TD, Expert 1.9D, Boxer 1.9D/TD		
<b>A2171-06</b>				
Vauxhall/Opel: Vauxhall Cavalier 2.5i, Calibra 2.5i, Vectra 2.5, OMEGA 2.5/3.0L, Sintra 3.0L SAAB: 900 2.5, 9000 3.0 V6				

<b>A2171-07</b>	
<b>Vauxhall/Opel:</b> Vauxhall Cavalier 2.5I, Calibra 2.5I, Vectra 2.5/3.0L, Sintra 3.0L <b>SAAB:</b> 900 2.5, 9000 3.0 V6	<p><b>Renault:</b> R5 1.6D, R9 1.6D, 411 1.6D Express/Extra 1.6D - F8M Diesel engines Clio, Express/Extra, R19 1.9D - early F8Q Diesel Espace 2.1D, R21 2.1D, R25 2.1D, Trafic/Master 2.1D - J8S Diesel Clio 1.2/1.4, Express/Extra, R19 1.4, Megane/Scenic 1.4/1.6 - E7F/E7J Бензин R5 1.7, Clio 1.7/1.8, R19 1.7, R21 1.7, Megane/Scenic 2.0 Laguna 1.8/2.0, Trafic 1.7 - F3N/F3P/F2R Бензин Clio Williams, R19, Megane 2.0 16V Twin cam F7P/F7R Laguna/Safrane 2.0 16V Twin cam N7Q/N7U</p> 
<b>A2171-08</b>	
For Rover K16 DOHC	
<b>A2171-09</b>	
ECOTEC 16V 1.4/1.6L	
<b>A2171-10</b>	
ECOTEC 16V 1.8/2.0L	
<b>A2171-11</b>	
<b>Vauxhall/Opel:</b> Astra 1.8/2.0 16V, Cavalier 2.0 16V, Calibra 2.0 16V/Turbo Omega-B 1.4/1.6 16V, (93-)	
<b>A2171-12</b>	
<b>Vauxhall/opel:</b> Astra 2.0 16V, Cavalier 2.0 16V, Calibra 2.0 16V, (-92)	
<b>A2171-13</b>	
<b>Rover:</b> Metro GTa/GTi 16V K16 (-95), 214, 414 K16 (89-) 216, 416 K16 (95-), MGF 1.8 MPi/VVC (95-)	

**Внимание!** Для ремонта определенного силового агрегата всегда руководствоваться технической документацией к конкретному автомобилю.